


Semina  
Samen

**DETASSIS**

Trento

dal 1910

**IBRIDO**



TOMATEN KIRSCH

*Pomodoro ciliegia  
o Red Cherry (Ibrido F.1)*

**POMODORO - TOMATEN - TOMATO - TOMATE  
CILIEGIA O RED CHERRY (IBRIDO F.1)**

**SEMINA:** si esegue in febbraio-marzo in semenzaio con letto caldo o in cassoni riscaldati, in aprile-maggio in semenzaio freddo.

**TRAPIANTO:** dopo circa 5 settimane dalla semina si trapiantano le piantine (alte cm. 15-20) seminate in letto caldo sotto tunnel; dalla fine di aprile in poi si trapiantano all'aperto, ponendole a circa cm. 35 tra le file e a cm. 75-80 sulla fila.

**RACCOLTA:** avviene scalaramente per due-tre mesi durante l'estate. Questa è una varietà medio precoce con frutti molto dolci, del peso di gr. 15-20.

Resistente a Fusarium, TMV, Stemphylium. Il terreno ideale deve essere esposto al sole, di medio impasto e leggero. La concimazione organica va interrata molto tempo prima della semina; quella minerale va distribuita in pre-semina o pre-trapianto.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



SEMINA DIRETTA IN CAMPO-DIREKTE AUSSAAT  
DIRECT SOWING-SEMIS EN PLEIN CHAMP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



SEMINA IN SEMENZAIO-AUSSAAT IM ANZUCHTBEET  
SOWING IN SEEDBED-SEMIS EN PEPINIERE

	●	●	●										



TRAPIANTO-UMPLANZUNG  
TRANSPLANTING-REPIQUAGE

		●	●	●									



RACCOLTA-ERNT  
HARVEST-RECOLTE

										●	●	●	

Vieta la riproduzione anche parziale di questa confezione. Prodotto da (S)

**DETASSIS**  
Trento dal 1910

NORMATIVA CE - CATEGORIA STANDARD  
SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LONTANO  
DA FONTI DI CALORE E UMIDITÀ



Rif. R.C/S 0792

12/2017  
Germinazione garantita fino al:

2014/2015  
Chiuso nella campagna